

PRODUCTION VÉGÉTALE

Arbres et arbustes sauvages
d'origine locale

PÉPINIÈRE DE LA PERRINE

Contamine-sur-Arve | Région biogéographique Alpes
Catalogue professionnel 2026

La bonne origine, au bon endroit

Une pépinière locale capable de maîtriser la collecte, la production et l'accompagnement des projets.



L'Envirothèque produit des arbres et arbustes sauvages d'origine locale pour les haies, lisières, ripisylves et opérations de restauration écologique. À La Perrine, à Contamine-sur-Arve, les différentes étapes du cycle cultural sont réunies sur un même site : germination, repiquage, élevage en pleine terre et préparation des lots.

2019

Marque Végétal local

ALPES

Région biogéographique

1,4 ha

Surface du site

30 à 40 000

plants/an : objectif

Produire, diversifier, anticiper

Deux tunnels de germination, trois serres d'élevage et des surfaces de pleine terre permettent d'adapter les itinéraires techniques aux espèces sauvages et aux besoins des chantiers.

PRODUIRE

Maîtriser les étapes culturales et la qualité racinaire.

DIVERSIFIER

Élargir la gamme d'espèces et les formats disponibles.

ANTICIPER

Réserver des volumes et organiser les contrats de culture.

Une traçabilité du paysage à la plantation



La marque Végétal local garantit l'origine géographique et la diversité génétique des végétaux sauvages. Les graines et boutures sont prélevées dans leur milieu naturel, au sein d'une région biogéographique définie, puis suivies par lot jusqu'à la commercialisation.

1

Origine sauvage

Des populations naturelles, identifiées et autorisées.

2

Diversité génétique

Une collecte répartie sur de nombreux individus.

3

Région Alpes

Une origine cohérente avec les écosystèmes restaurés.

4

Traçabilité

Un suivi documenté de la collecte au lot de plants.

À distinguer : la mention « origine locale » décrit une provenance connue mais ne vaut pas, à elle seule, certification Végétal local. Le statut précis est confirmé dans chaque offre.

De la collecte au chantier

Peu de pépinières réunissent toute la chaîne : recherche des populations sauvages, autorisations, collecte, préparation des graines, maîtrise des dormances, culture, traçabilité et livraison. Cette continuité permet de conserver l'histoire et la cohérence de chaque lot, avec un interlocuteur unique pour le projet.

01

Repérage

Identifier des populations sauvages suffisamment abondantes et représentatives.

02

Autorisation

Sécuriser l'accès aux sites et organiser les prélèvements avec les propriétaires.

03

Collecte

Récolter dans le respect des populations naturelles et des règles de diversité.

04

Préparation

Trier, nettoyer, conserver et préparer les graines selon les besoins de chaque espèce.

05

Culture

Lever les dormances, semer, repiquer et élever les plants dans des conditions adaptées.

06

Livraison

Préparer les lots, les documents de traçabilité et les conseils de plantation.



Stratification



Semis



Repiquage



Pleine terre




Traçabilité



Mise en jauge

Des végétaux adaptés aux milieux et aux projets

La palette est construite à partir du fonctionnement du site, puis affinée selon les usages, les objectifs écologiques et la gestion future.



Haies et lisières

SOLS SECS À FRAIS

Strates arbustive et arborée, floraisons étalées, continuité écologique et accueil de la faune.

Conseil de palette et équivalences sur demande



Ripisylves et alluvions

SOLS FRAIS À INONDABLES

Essences adaptées aux crues, aux sols mobiles et aux fonctions d'ombrage ou de stabilisation des berges.

Conseil de palette et équivalences sur demande



Restauration écologique

MILIEUX DÉGRADÉS OU REMANIÉS

Origine, diversité génétique et groupes fonctionnels au service de la reconquête et de la résilience.

Conseil de palette et équivalences sur demande




Montagne et sols contraints

ALTITUDE, FROID OU SÉCHERESSE

Choix selon l'exposition, l'enneigement, la durée de végétation et la réserve en eau du sol.

Conseil de palette et équivalences sur demande



Haies nourricières

HAIES ET PROJETS PÉDAGOGIQUES

Fruitiers sauvages et petits fruits comestibles, associés selon l'usage et la sécurité du public.

Conseil de palette et équivalences sur demande



Fruitiers de production

VERGERS PRODUCTIFS OU CONSERVATOIRES

Porte-greffes, arbres fruitiers et accompagnement de projets mêlant production, variété et transmission.

Conseil de palette et équivalences sur demande

Arbres et hauts jets - 1/2

Des essences de structure pour haies arborées, lisières et boisements.

Nom botanique	Nom français	Sol	Usages	Statut indicatif
Acer campestre	Érable champêtre	Frais à sec	Haie, lisière, boisement	VL Alpes
Acer platanoides	Érable plane	Frais	Boisement, alignement	VL Alpes
Acer pseudoplatanus	Érable sycomore	Frais	Boisement, montagne	VL Alpes
Betula pendula	Bouleau verruqueux	Sec à frais	Pionnier, boisement	VL Alpes
Carpinus betulus	Charme	Frais	Haie, lisière	VL Alpes
Fraxinus excelsior	Frêne élevé	Frais à humide	Ripisylve, boisement	VL Alpes
Malus sylvestris	Pommier sauvage	Frais	Haie, lisière, fruitier	Origine locale
Prunus avium	Merisier	Frais	Haie, boisement	VL Alpes

Gamme indicative et non contractuelle. Le statut de chaque lot, son format et sa disponibilité sont confirmés dans l'offre commerciale.

Arbres et hauts jets - 2/2

Fruitiers sauvages, essences de montagne et grands sujets.

Nom botanique	Nom français	Sol	Usages	Statut indicatif
Pyrus communis	Poirier commun	Sec à frais	Haie, fruitier sauvage	Origine locale
Quercus robur	Chêne pédonculé	Frais	Boisement, haie arborée	VL Alpes
Sorbus aria	Alisier blanc	Sec à frais	Lisière, montagne	VL Alpes
Sorbus aucuparia	Sorbier des oiseleurs	Frais	Montagne, boisement	VL Alpes
Sorbus domestica	Cormier	Sec à frais	Haie, fruitier sauvage	Origine locale
Sorbus torminalis	Alisier torminal	Sec à frais	Lisière, boisement	VL Alpes
Ulmus glabra	Orme de montagne	Frais	Montagne, ripisylve	VL Alpes

Gamme indicative et non contractuelle. Le statut de chaque lot, son format et sa disponibilité sont confirmés dans l'offre commerciale.

Arbustes champêtres - 1/2

La strate arbustive des haies, lisières et corridors écologiques.

Nom botanique	Nom français	Sol	Usages	Statut indicatif
Amelanchier ovalis	Amélanchier à feuilles ovales	Sec	Lisière, montagne	VL Alpes
Berberis vulgaris	Épine-vinette	Sec	Haie défensive, lisière	VL Alpes
Cornus mas	Cornouiller mâle	Sec à frais	Haie, fruitier sauvage	VL Alpes
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	Frais	Haie, lisière	VL Alpes
Corylus avellana	Noisetier	Frais	Haie, lisière	VL Alpes
Crataegus monogyna	Aubépine monogyne	Sec à frais	Haie défensive	VL Alpes
Euonymus europaeus	Fusain d'Europe	Frais	Haie, lisière	VL Alpes
Frangula alnus	Bourdaïne	Frais à humide	Haie, zone humide	VL Alpes
Hippocrepis emerus	Coronille arbrisseau	Sec	Talus, lisière thermophile	VL Alpes
Hippophae rhamnoides	Argousier	Sec	Talus, haie, sols pauvres	VL Alpes
Ilex aquifolium	Houx	Frais	Sous-bois, haie	VL Alpes

Gamme indicative et non contractuelle. Le statut de chaque lot, son format et sa disponibilité sont confirmés dans l'offre commerciale.

Arbustes champêtres - 2/2

Espèces de sols secs, frais ou humides selon les projets.

Nom botanique	Nom français	Sol	Usages	Statut indicatif
Juniperus communis	Genévrier commun	Sec	Montagne, sols pauvres	VL Alpes
Ligustrum vulgare	Troène commun	Sec à frais	Haie, lisière	VL Alpes
Lonicera xylosteum	Camérisier à balais	Frais	Haie, sous-bois	VL Alpes
Prunus spinosa	Prunellier	Sec à frais	Haie défensive	VL Alpes
Rhamnus cathartica	Nerprun purgatif	Sec à frais	Haie, lisière	VL Alpes
Ribes alpinum	Groseillier des Alpes	Frais	Sous-bois, montagne	VL Alpes
Rosa canina	Églantier	Sec à frais	Haie, lisière	VL Alpes
Sambucus nigra	Sureau noir	Frais	Haie, ripisylve	VL Alpes
Sambucus racemosa	Sureau à grappes	Frais	Montagne, lisière	VL Alpes
Viburnum lantana	Viorne lantane	Sec à frais	Haie, lisière	VL Alpes
Viburnum opulus	Viorne obier	Frais à humide	Haie, ripisylve	VL Alpes

Gamme indicative et non contractuelle. Le statut de chaque lot, son format et sa disponibilité sont confirmés dans l'offre commerciale.

Saules et ripisylve

Plants et boutures destinés aux ripisylves et au génie végétal.

Nom botanique	Nom français	Sol	Usages	Statut indicatif
Salix alba	Saule blanc	Humide	Ripisylve, bouture	Selon lots
Salix caprea	Saule marsault	Frais à humide	Ripisylve, pionnier	VL Alpes
Salix eleagnos	Saule drapé	Humide	Génie végétal, berge	Selon lots
Salix myrsinifolia	Saule noircissant	Humide	Ripisylve, montagne	Selon lots
Salix purpurea	Saule pourpre	Humide	Génie végétal, bouture	Selon lots
Salix triandra	Saule à trois étamines	Humide	Ripisylve, bouture	Selon lots

Gamme indicative et non contractuelle. Le statut de chaque lot, son format et sa disponibilité sont confirmés dans l'offre commerciale.

Petits fruits et fruitiers de production

Gamme nourricière complémentaire, petits fruits et arbres de production.

Nom botanique	Nom français	Sol	Usages	Statut indicatif
Lonicera caerulea	Camerisier comestible	Frais	Haie gourmande	Hors marque VL
Ribes nigrum	Cassis	Frais	Haie gourmande	Hors marque VL
Ribes rubrum	Groseillier rouge	Frais	Haie gourmande	Hors marque VL
Rubus idaeus	Framboisier	Frais	Haie gourmande	Selon lots
Amelanchier lamarckii	Amélanchier de Lamarck	Frais	Haie gourmande, fruitier	Hors marque VL
Malus domestica	Pommier de production	Frais	Verger, production fruitière	Hors marque VL
Pyrus communis	Poirier de production	Frais	Verger, production fruitière	Hors marque VL
Prunus avium	Cerisier	Frais	Verger, production fruitière	Hors marque VL
Prunus domestica	Prunier	Frais	Verger, production fruitière	Hors marque VL

Gamme indicative et non contractuelle. Le statut de chaque lot, son format et sa disponibilité sont confirmés dans l'offre commerciale.

Lire le site avant de choisir les espèces

1

Régime hydrique

Réserve utile, engorgement, battement de nappe, sécheresse estivale et fréquence des crues.

2

Sol et géologie

Texture, profondeur, calcaire actif, pH, matière organique, compaction et substrat remanié.

3

Microclimat

Rayonnement, ombre, vent, effet de foehn, exposition des versants et risque de gel tardif.

4

Étage de végétation

Altitude, durée de saison, enneigement et cohérence entre provenance et conditions du site.

5

Fonction écologique

Nourriture, abri, continuité, stabilisation, ombrage, colonisation ou diversification des strates.

6

Dynamique et gestion

Vitesse de croissance, concurrence, drageonnement, recépage, taille et place disponible à maturité.

Le conseil de l'Envirothèque

La réussite dépend de l'adéquation entre le matériel végétal, le fonctionnement écologique du site et le mode de gestion futur. Nous relisons les palettes, proposons des équivalences par groupe fonctionnel et signalons les incohérences avant la mise en production. Un diagnostic précis évite de remplacer une espèce indisponible par une essence seulement « proche » sur le plan paysager mais inadaptée au milieu.

Des systèmes racinaires préparés pour le terrain

Racines nues - le coeur de la production

La majorité de nos arbres et arbustes est élevée en pleine terre puis arrachée en repos végétatif. Ce mode produit des racines structurées, facilite la logistique des grands volumes et limite le poids transporté. Plantation recommandée de l'automne au début du printemps, hors gel et dessèchement.

Plants en pots - souplesse et petites séries

Une gamme complémentaire en conteneurs répond aux petites demandes, aux compléments de chantier et aux plantations hors saison. Le conditionnement protège la motte mais nécessite une vigilance accrue sur l'arrosage et la prévention du chignon racinaire.

Saules - plants, boutures et parc dédié

Notre parc à boutures de près de 1 000 m² permet de disposer de matériel jeune et traçable. Longueur, diamètre, polarité, fraîcheur et délai entre prélèvement et pose sont adaptés aux techniques de génie végétal : bouturage, plançons, lits de plants et ouvrages de berge.

Calibres et préparation des lots

Les hauteurs et âges dépendent de l'espèce et du cycle cultural. Les lots sont triés sur la qualité racinaire, l'équilibre du plant et l'état sanitaire. Les racines sont protégées du vent et du dessèchement ; une mise en jauge peut sécuriser l'attente avant plantation.



Sécuriser aujourd'hui les plantations de demain

Un contrat de culture transforme une liste végétale en programme de production piloté : provenance, volumes, calendrier, surproduction et traçabilité sont définis avec la maîtrise d'ouvrage.

PROVENANCE

Choisir la région, le bassin versant ou les sites de collecte.

VOLUMES

Réserver les quantités et intégrer une marge de sécurité.

PILOTAGE

Suivre les levées, les pertes et les ajustements d'espèces.

CHANTIER

Planifier des livraisons cohérentes avec le phasage des travaux.

Calendrier indicatif d'une production issue de collecte



AUTOMNE N

Collecte des graines, nettoyage et démarrage des stratifications.



HIVER N/N+1

Levée des dormances et préparation des lots de semences.



PRINTEMPS N+1

Semis, germination, repiquage ou implantation en pleine terre.



AUTOMNE N+1

Premiers lots disponibles pour les espèces à cycle court.



N+2 ET AU-DELÀ

Élevage prolongé pour houx, genévrier, certains Sorbus et lots spécifiques.

Plus le contrat est engagé tôt, plus il ouvre le choix des espèces et des provenances. Nous construisons avec la maîtrise d'oeuvre un calendrier réaliste par espèce et rendons visibles les aléas du vivant.

Des projets ancrés dans les Alpes

SM3A

Production végétale, ripisylves et parc à boutures de saules au service du bassin de l'Arve.

ASTERS - CEN Haute-Savoie

Fourniture de végétaux et accompagnement de projets de restauration de milieux naturels.

Collectivités et intercommunalités

Haies, plantations participatives, renaturation de sites et projets de biodiversité.

Entreprises et maîtres d'oeuvre

Chiffrages, équivalences, palettes végétales et préparation de marchés de fourniture.

Agriculture et montagne

Haies agricoles, fruitiers sauvages et expérimentation d'îlots de fraîcheur en alpage.

Formation et transmission

La pépinière comme support concret de formation, de sensibilisation et de démonstration.



Parlons de votre projet

Pour une demande de devis, indiquez si possible le lieu du projet, la période de plantation, les espèces, les quantités, les formats attendus et l'exigence éventuelle de la marque Végétal local.

L'ENVIROTHÈQUE - Production végétale

PÉPINIÈRE	La Perrine - Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)
ADRESSE	68 chemin de Saint-Urbain - 74130 Contamine-sur-Arve
TÉLÉPHONE	06 71 71 26 20
COURRIEL	c.riviere@envirotheque.fr
SITE	www.envirotheque.fr

Disponibilités et prix sur demande. Les informations de ce catalogue sont indicatives et peuvent évoluer selon les campagnes de collecte et de culture.